



XORTEC

Smart Products Catalogue 2023  
2023/11 No. 3

Die folgende Preisliste stellt lediglich einen Auszug unseres Portfolios dar.  
Die gesamte Bandbreite unseres Produktportfolios finden Sie auf unserer  
Homepage und in unserem Online Shop unter **[www.xortec.de](http://www.xortec.de)**.

**Xortec GmbH**  
Berner Straße 79  
60437 Frankfurt am Main  
Tel: +49 69 5069886 0  
[www.xortec.de](http://www.xortec.de)



**Hamburg**

**Xortec GmbH**  
Alte Volksparkstraße 10  
22525 Hamburg  
Tel: +49 40 547240 0  
[www.xortec.de](http://www.xortec.de)

**Berlin**

**Xortec GmbH**  
Am Wall 22  
14979 Großbeeren  
Tel: +49 33701 7470 0  
[www.xortec.de](http://www.xortec.de)

**Hauptsitz  
Frankfurt am Main**

**Xortec GmbH**  
Hofer Str. 11  
93057 Regensburg  
Tel: +49 89 829882 0  
[www.xortec.de](http://www.xortec.de)

**Regensburg**

**Xortec GmbH**  
Paul-Gerhardt-Allee 54  
81245 München  
Tel: +49 89 829882 0  
[www.xortec.de](http://www.xortec.de)

**München**





Wir begleiten und unterstützen Sie deutschlandweit während der Planung und Konzeptionierung Ihrer Projekte. Sowohl unsere Pre- als auch Aftersales Betreuung zeugt von Kompetenz und langjähriger Erfahrung.

Profitieren Sie von unserer Kompetenz im Bereich der Sicherheitstechnik und Kommunikationstechnik. Durch individuelle Planung und Konzeption sind wir in der Lage zusammen mit unseren Partnern für jedes Projekt die richtige Lösung zu bieten.

Für Kunden auf der ganzen Welt konzipieren und vertreiben wir hochmoderne und maßgeschneiderte Lösungen unter Verwendung von Qualitätsprodukten renommierter Hersteller.



## Die Gesamtlösung aus einer Hand.

### UNSERE LEISTUNGEN

- Service & Schulungen
- Beratung, Planung & Vertrieb
- Professionelles Projektmanagement
- Herstellerneutrale Bedarfsanalyse
- Kosten/Nutzen Analyse
- uvm.

### BRANCHENLÖSUNGEN

- Unternehmensnetze
- Groß- und Einzelhandel
- Logistik
- Energieversorger
- Forschung und Entwicklung
- uvm.

### UNSERE KOMPETENZ

- Zuverlässiger Telefonsupport
- Maßgeschneiderte Lösungen
- Vor Ort Support bei komplexeren Problemen
- Ticket-Support
- Anleitungen und Hilfestellungen auf unserer Webseite





## Inhalt

<b>Ava Security</b> .....	11
<i>IP Video</i> .....	11
Bullet Kameras .....	11
Dome Kameras .....	11
Hemispheric Kameras .....	11
<i>Aufzeichnung</i> .....	11
VMS .....	11
<b>Avigilon</b> .....	11
<i>IP Video</i> .....	11
Bullet Kameras .....	11
Dome Kameras .....	12
Hemispheric Kameras .....	12
Wärmebild Kameras .....	12
<i>Aufzeichnung</i> .....	12
NVR .....	12
Server .....	12
VMS .....	12
<b>Bosch</b> .....	13
<i>IP Video</i> .....	13
Bullet Kameras .....	13
Dome Kameras .....	13
Hemispheric Kameras .....	14
PTZ Kameras .....	14
<i>Aufzeichnung</i> .....	14
VMS .....	14
<i>Zubehör</i> .....	14
Beleuchtung .....	14
<b>Hanwha</b> .....	15
<i>IP Video</i> .....	15
Bullet Kameras .....	15
Dome Kameras .....	16
Hemispheric Kameras .....	17
<i>Aufzeichnung</i> .....	17
NVR .....	17
VMS .....	17
<b>Hikvision</b> .....	18
<i>IP Video</i> .....	18
Bullet Kameras .....	18
Dome Kameras .....	19
Hemispheric Kameras .....	20
PTZ Kameras .....	20
Panorama Kameras .....	20
Wärmebild Kameras .....	21
Kennzeichenerkennung .....	21
<i>Analog Video</i> .....	21
Analog Kameras .....	21
<i>Aufzeichnung</i> .....	22
NVR .....	22
DVR .....	22
<i>Intercom</i> .....	23
Komplettsets .....	23
<i>EMA</i> .....	24
Hikvision AX Pro .....	24
<i>Netzwerk</i> .....	24





## Inhalt



Switche .....	24
Zubehör .....	25
Monitore .....	25
<b>Honeywell</b> .....	25
<i>IP Video</i> .....	25
Bullet Kameras .....	25
Dome Kameras .....	26
<i>Aufzeichnung</i> .....	26
NVR .....	26
<b>Pelco</b> .....	27
<i>IP Video</i> .....	27
Bullet Kameras .....	27
Dome Kameras .....	27
Panorama Kameras .....	28
<b>Qognify</b> .....	28
<i>Aufzeichnung</i> .....	28
Qognify VMS .....	28
<b>AJAX</b> .....	28
EMA .....	28
Ajax .....	28
<b>AG Neovo</b> .....	29
Zubehör .....	29
Monitore .....	29
<b>barox</b> .....	29
Netzwerk .....	29
Switche .....	29
Medienkonverter .....	29
<b>Xortec</b> .....	30
Zubehör .....	30
Kameramasten .....	30
<b>CyberPower</b> .....	32
USV .....	32
<b>PHOENIX CONTACT</b> .....	32
Kamera-Anschlusskasten .....	32
<b>Bosch</b> .....	33
Installationstools .....	33
<b>Phihong</b> .....	33
PoE / PoC .....	33
<b>Xortec</b> .....	33
USV .....	33




**Ava Security**
**IP Video>Bullet Kameras**

Ava BULLET-WI-B-4K-30 100920021		Ava Bullet Wide Black - 4K - 30 days	1,604.55
Ava BULLET-WI-B-5MP-30 100920025		Ava Bullet Wide Black - 5MP - 30 days	1,272.05

**IP Video>Dome Kameras**

Ava Compact Dome Black - 5MP - 30 days 100920036		Ava Compact Dome Black - 5MP - 30 days	502.55
Ava DOME-W-5MP-30 100920054		Ava Dome White - 5MP - 30 days	1,044.05







**IP Video>Hemispheric Kameras**

Ava 360-B-30 100920001		Ava 360 Black - 12MP - 30 days	1,329.05
---------------------------	---	--------------------------------	----------






**Aufzeichnung>VMS**

Ava Aware Licence 1 year 300920000		Subscription to Ava Aware Cloud, per camera. Real-time video-analytics. Including 30 days cloud storage.	170.05
---------------------------------------	--	--	--------


**Avigilon**
**IP Video>Bullet Kameras**

2.0C-H6SL-B01-IR 100280402		2.0 MP; WDR; LightCatcher; Day/Night; Indoor/Outdoor Bullet Camera; 3.4-10.5mm f/1.6; Integrated IR	663.81
4.0C-H6A-B01-IR 100280464		4MP H6A Bullet IR Camera with 4.4-9.3mm Lens and Audio-Analytic	1,355.00
4.0C-H6X-B01-IR 100280473		4MP H6X Bullet IR Camera with 4.4-9.3mm Lens	1,528.00
5.0C-H6SL-B01-IR 100280411		3.0 MP; WDR; LightCatcher; Day/Night; Indoor/Outdoor Bullet Camera; 3.4-10.5mm f/1.6; Integrated IR	884.00
8.0C-H6A-B01-IR 100280486		8MP H6A Bullet IR Camera with 4.4-9.3mm Lens and Audio-Analytic	1,699.00
8.0C-H6X-B01-IR 100280495		8MP H6X Bullet IR Camera with 4.4-9.3mm Lens	1,916.00


**IP Video>Dome Kameras**

2.0C-H6SL-D1-IR 100280404		2.0 MP; WDR; LightCatcher; Day/Night; Indoor Dome; 3.4-10.5mm f/1.6; Integrated IR	488.94
3.0C-H6M-D1-IR 100280392		3.0 MP, H6 Mini Dome Camera, WDR, LightCatcher, Day/Night, 2.9mm f/2.0, IR	348.23
5.0C-H6SL-D1-IR 100280414		5.0 MP; WDR; LightCatcher; Day/Night; Indoor Dome; 3.4-10.5mm f/1.6; Integrated IR	702.09
6.0C-H6A-DO1-IR 100280483		6MP H6A Outdoor IR Dome Camera with 4.4-9.3mm Lens and Audio-Analytic	1,401.00
8.0C-H6X-DO1-IR 100280497		8MP H6X Outdoor IR Dome Camera with 4.4-9.3mm Lens	1,813.00





**IP Video>Hemispheric Kameras**

12.0W-H5A-FE-DO1-IR 100280273		12.0 MP; Fisheye Dome Camera; Day/Night; WDR; 1.6mm f/2.0; Next-Generation Analytics; Integrated IR	1,158.00
----------------------------------	---	---	----------



**IP Video>Wärmebild Kameras**

320F-H5A-THC-BO50 170280003		320x256; H5A Thermal ;Bullet; 4.3mm f/1.0; NETD ≤50mK; 30Hz; Next-Generation Analytics	3,799.00
--------------------------------	---	--	----------



**Aufzeichnung>NVR**

ENVR2-PLUS-8P4-EU 310280131		ENVR2 PLUS 4 TB with Avigilon Control Center; EU Power Cord	1,836.00
ENVR2-PLUS-8P8-EU 310280132		ENVR2 PLUS 8 TB with Avigilon Control Center; EU Power Cord	2,417.00
VMA-AS3X-16P06-EU 310280161		HD Video Appliance 3X Pro 16-port 6TB; EU; Windows 10 IoT Enterprise v21H2 LTSC	4,282.00
VMA-AS3X-24P12-EU 310280167		HD Video Appliance 3X Pro 24-port 12TB; EU; Windows 10 IoT Enterprise v21H2 LTSC	6,366.00

**Aufzeichnung>Server**

AINVR-STD-24TB-EU 310280126		AI NVR Standard; 24TB; EU	15,169.00
AINVR-VAL-12TB-EU 310280129		AI NVR Value; 12TB; EU	6,543.00


**Aufzeichnung>VMS**

ACC7-COR 300280061		ACC 7 Core camera channel	80.71
ACC7-ENT 300280067		ACC 7 Enterprise camera channel	275.37

## Preisliste







Stand: 31.10.2023

Typ Beschreibung MSRP €\*







ACC7-STD 300280082  ACC 7 Standard camera channel 156.67

## Bosch

### IP Video>Bullet Kameras



NBE-3503-AL 100120049		DINION bullet 3000i   5MP   3-10mm   AVF	619.33
NBE-4502-AL 100120050		DINION IP 4000i IR   1080p   2,8-12mm   AVF	732.08
NBE-5503-AL 100120051		DINION IP 5000i IR   5MP   2,7-12mm   AVF	902.11
NBE-5703-AL 100120178		DINION bullet 5100i IR   5MP   3.2-10.6	1,158.00
NBE-5704-AL 100120179		DINION bullet 5100i IR   8MP   3.2-10.7	1,400.00
NBE-7704-AL 100120184		DINION bullet 7100i IR   8MP   4.4-10mm	2,326.02

### IP Video>Dome Kameras


NDE-3502-AL 100120065		FLEXIDOME 3000i   1080p   3-10mm   AVF	489.68
NDE-5704-AL 100120166		FLEXIDOME starlight 5100i Outdoor IR   8Mp30   1/2,8" Sensor   3.2-10.5mm   31-105° Überwachungsbereich   maximale Auflösung 3840 x 2160 bei 30 IPS   Empfindlichkeit ...lx (IEC 62676 Part 5)   Dynamik ...dB WDR	1,330.00
NDE-8514-R 100120085		FLEXIDOME IP ultra 8000i   8MP   3,9-10mm	1,787.34
NDM-7703-AL 100120094		FLEXIDOME multi 7000i   20MP   3,7-7,7mm   IR	2,629.14
NDV-5702-AL 100120161		FLEXIDOME starlight 5100i Indoor IR   1080p60   1/2,8" Sensor   3.4-10.2mm   31-102° Überwachungsbereich   maximale Auflösung 1920 x 1080 bei 60 IPS   Empfindlichkeit 0,0210lx/0,0040lx/0lx (IEC 62676 Part 5)   Dynamik 144dB	800.00
NDV-5703-AL 100120162		FLEXIDOME starlight 5100i Indoor IR   5Mp30   1/2,7" Sensor   3.4-10.2mm   29-95° Überwachungsbereich   maximale Auflösung 2592 x 1944 bei 30 IPS   Empfindlichkeit 0,06lx/0,0120lx (IEC 62676 Part 5)   Dynamik 120dB WDR	1,006.00

**Preisliste**



Stand: 31.10.2023

Typ	Beschreibung	MSRP €* MSRP €*
NTE-3503-F02L 100120150	 FLEXIDOME turret 3000i   5MP   120°   outdoor	444.53
NTV-3502-F02L 100120152	 FLEXIDOME turret 3000i   1080p   130°	327.61

**IP Video>Hemispheric Kameras**

NDS-5704-F360LE 100120113	 FLEXIDOME panoramic 5100i   12MP   Außen	1,257.93
------------------------------	--	----------




**IP Video>PTZ Kameras**

MIC-7504-Z12GR 100120012	 PTZ-Kamera 8MP IP68 Grau	9,562.44
NDP-5523-Z30L 100120102	 PTZ-Kamera starlight 4MP 30x Außen IR	2,735.60














**Aufzeichnung>VMS**

DIP-4424IG-2HD 310120062	 DIVAR IP 4000 AIO   Standard   2x4TB	3,009.00
DIP-6444IG-4HD 310120067	 DIVAR IP 6000 AIO   Standard   4x4TB	5,045.00
MBV-BLIT-DIP 300120018	DIVAR IP 5000 AIO BVMS Basislizenz 32 Kanäle	330.75
MBV-BPLU 300120019	BVMS Plus, Basislizenz	2,181.63
MBV-XCHANPLU 300120073	BVMS Plus Kanalerweiterung	132.30
MVC-IVA-PER 300120115	 Auf erweiterter Hintergrund-Subtraktion basierende Videoanalyse für Perimetersicherheit. Zuverlässige Erkennung von Eindringlingen auf große Entfernungen entlang von Perimetern, selbst bei extremem Wetter und schwierigen Bedingungen. Basierend auf erweite	235.00

**Zubehör>Beleuchtung**














IIR-50850-LR 160120000	 IR Strahler 850nm   long range	749.46
IIR-50850-MR 160120001	 IR Strahler 850nm   medium range	527.15
IIR-50850-SR 160120002	 IR Strahler 850nm   short range	312.85

**Hanwha**
**IP Video>Bullet Kameras**


WiseNet PNO-A9081R 100130400		IP Bullet Kamera, 1/1.8", 3840x2160, 30fps, 4.5-10mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 1/1, H.265/H.264/MJPEG, IP67/IK10, 12VDC/PoE+	2,050.00
WiseNet QNO-6082R 100130323		IP Bullet Kamera, 1/2.8", 1920x1080, 30fps, 3.2-10mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 1/1, H.265/H.264/MJPEG, IP66/IK10, 12VDC/PoE	494.00
WiseNet QNO-8080R 100130327		IP Bullet Kamera, 1/2.8", 2592x1944, 30fps, 3.2-10mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Alarm I/O 1/1, H.265/H.264/MJPEG, IP66/IK10, PoE	646.00
WiseNet QNO-C8083R 100130566		Q series AI network IR outdoor bullet camera, 5MP @30fps, 3.2 ~ 10.2mm motorized varifocal lens (3.2x), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR viewable length 30m, Object detection (Per	790.00
WiseNet QNO-C9083R 100130567		Q series AI network IR outdoor bullet camera, 8MP @30fps, 3.2 ~ 10.2mm motorized varifocal lens (3.2x), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR viewable length 30m, Object detection (Per	930.00
WiseNet XNO-6010R 100130188		IP Bullet Kamera, 1/2.8", 1920x1080, 60fps, 2.4mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 1/1, H.265/H.264/MJPEG, IP67/IP66/IK10, 12VDC/PoE	506.00
WiseNet XNO-6080R 100130190		IP Bullet Kamera, 1/2.8", 1920x1080, 60fps, 2.8-12mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 1/1, H.265/H.264/MJPEG, IP67/IP66/IK10, 24VAC/12VDC/PoE	940.00
WiseNet XNO-8080R 100130205		IP Bullet Kamera, 1/1.8", 2560x1920, 30fps, 3.7-9.4mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 1/1, H.265/H.264/MJPEG, IP67/IP66/IK10, 24VAC/12VDC/PoE	1,220.00
WiseNet XNO-9083R 100130500		IP Bullet Kamera, 1/1.8", 3840x2160, 25fps, 2.1x opt. Zoom, 4.4-9.3mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 2/2, H.265/H.264/MJPEG, IP66/IP67/NEMA4X/IK10, 12VDC/PoE+	1,950.00
WiseNet XNO-C6083R 100130501		IP Bullet Kamera, 1/2.8", 1920x1080, 50fps, 4.3x opt. Zoom, 2.8-12mm, Tag/Nacht, IR, extremeWDR, Audio, Alarm I/O 2/2, H.265/H.264/MJPEG, IP66/IP67/NEMA4X/IK10, 12VDC/PoE	1,200.00
WiseNet XNO-C7083R 100130502		IP Bullet Kamera, 1/2.8", 2592x1520, 50fps, 3.6x opt. Zoom, 2.8-10mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 2/2, H.265/H.264/MJPEG, IP66/IP67/NEMA4X/IK10, 12VDC/PoE	1,350.00
WiseNet XNO-C8083R 100130503		IP Bullet Kamera, 1/1.8", 3328x1872, 25fps, 2.1x opt. Zoom, 4.4-9.3mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 2/2, H.265/H.264/MJPEG, IP66/IP67/NEMA4X/IK10, 12VDC/PoE	1,550.00
WiseNet XNO-C9083R 100130504		IP Bullet Kamera, 1/1.8", 3840x2160, 25fps, 2.1x opt. Zoom, 4.4-9.3mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 2/2, H.265/H.264/MJPEG, IP66/IP67/NEMA4X/IK10, 12VDC/PoE	1,750.00



**IP Video>Dome Kameras**

WiseNet PND-A9081RV 100130399		IP Dome Kamera, 1/1.8", 3840x2160, 30fps, 4.5-10mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio (Mikrofon integriert), Alarm I/O 1/1, H.265/H.264/MJPEG, IP52/IK10, 12VDC/PoE+	1,950.00
WiseNet QND-6082R 100130314		IP Dome Kamera, 1/2.8", 1920x1080, 30fps, 3.2-10mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 1/1, H.265/H.264/MJPEG, 12VDC/PoE	456.00
WiseNet QND-7012R 100130481		IP Dome Kamera, 1/3", 2560x1440, 30fps, 2.8mm, Tag/Nacht, IR, WDR, integriertes Mikrofon, Alarm I/O 1/1, H.265/H.264/MJPEG, 12VDC/PoE	273.00
WiseNet QNV-6082R 100130328		IP Dome Kamera, 1/2.8", 1920x1080, 30fps, 3.2-10mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 1/1, H.265/H.264/MJPEG, IP66/IK10, 12VDC/PoE	494.00
WiseNet QNV-8080R 100130332		IP Dome Kamera, 1/2.8", 2592x1944, 30fps, 3.2-10mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Alarm I/O 1/1, H.265/H.264/MJPEG, IP66/IK10, PoE	646.00
WiseNet QNV-C8012 100130569		Q series AI network Micro vandal dome camera, 5MP @30fps, 3.0mm fixed lens, triple codec H.265/H.264/MJPEG, Multiple streaming up to 5 profiles, 120dB WDR, Day & Night (ICR), Analytics events based on AI engine: Object detection (Person/Vehicle - car, tru	549.00
WiseNet QNV-C8083R 100130570		Q series AI network IR outdoor vandal dome camera, 5MP @30fps, 3.2 ~ 10.2mm motorized varifocal lens (3.2x), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR viewable length 30m, Object detection	790.00
WiseNet QNV-C9083R 100130572		Q series AI network IR outdoor vandal dome camera, 8MP @30fps, 3.2 ~ 10.2mm motorized varifocal lens (3.2x), triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, Auto Day & Night (ICR), IR viewable length 30m, Object detection	930.00
WiseNet XND-6080R 100130185		IP Dome Kamera, 1/2.8", 1920x1080, 60fps, 2.8-12mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 1/1, H.265/H.264/MJPEG, IK08, 12VDC/PoE WiseNet X-Serie	838.00
WiseNet XND-8020R 100130197		IP Dome Kamera, 1/1.8", 2560x1920, 30fps, 3.7mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 1/1, H.265/H.264/MJPEG, IK08, 12VDC/PoE	634.00
WiseNet XNV-6080R 100130195		IP Dome Kamera, 1/2.8", 1920x1080, 60fps, 2.8-12mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 1/1, H.265/H.264/MJPEG, IP67/IP66/IK10, 24VAC/12VDC/PoE WiseNet X-Serie	1,048.00
WiseNet XNV-C8083R 100130511		IP Dome Kamera, 1/1.8", 3328x1872, 25fps, 4.4-9.3mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 2/2, H.265/H.264/MJPEG, IP66/IP67/NEMA4X/IK10, 12VDC/PoE	1,550.00
WiseNet XNV-C9083R 100130512		IP Dome Kamera, 1/1.8", 3840x2160, 25fps, 4.4-9.3mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 2/2, H.265/H.264/MJPEG, IP66/IP67/NEMA4X/IK10, 12VDC/PoE	1,750.00







**IP Video>Hemispheric Kameras**

WiseNet XNF-8010R 100130215		IP Hemispheric Kamera, 1/1.8", 1.6mm, 30fps, Tag/Nacht, IR, WDR, H.265, H.264, MJPEG, 12VDC/PoE	900.00
--------------------------------	---	---	--------










**Aufzeichnung>NVR**

WiseNet QRN-430S 310130346		4CH 8MP NVR, Triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream technology, Dual track recording, 40Mbps network camera recording, Plug & play by 4 PoE ports, ARB (Automatic Recovery Backup), 1 fixed internal SATA HDD (6TB max), HDMI local monitor, SUNAPI, ON	399.00
WiseNet QRN-830S 310130338		8CH 8MP NVR, 8CH @8MP each, triple codec H.265/H.264/MJPEG with WiseStream technology, Dual track recording, 80Mbps network camera recording, Plug & play by 8 PoE ports, ARB (Automatic Recovery Backup), 1 fixed internal SATA HDD (6TB max), HDMI local moni	643.00
WiseNet XRN-1620B2 310130235		16CH 32MP 140Mbps 8 Bay NVR	1,540.00
WiseNet XRN-6410B2 310130246		64CH 32MP 400Mbps 8 Bay NVR	3,450.00
WiseNet XRN-820S 310130231		8 Kanal Netzwerk Video Rekorder, Desktop, 8MP, HDMI/VGA, 8x Audio, 2x SATA, Alarm I/O 4/3, 8x PoE, 100Mb/s	1,200.00

**Aufzeichnung>VMS**












WiseNet WAVE-PRO-01/EU 300130024		Video Management Software, Aufzeichnungslizenz, 1 Kanal	133.00
WiseNet WAVE-PRO-04/EU 300130025		Video Management Software, Aufzeichnungslizenz, 4 Kanäle	532.00
WiseNet WAVE-PRO-08/EU 300130072		WAVE Professional License. Aktiviert die Aufzeichnung von acht (8) IP-Streams und beinhaltet ein lebenslanges SW-Upgrade. Keine jährlichen und Wartungskosten erforderlich.	1,064.00
WiseNet WAVE-PRO-16/EU 300130026		Video Management Software, Aufzeichnungslizenz, 16 Kanäle	2,128.00
WiseNet WAVE-PRO-24/EU 300130073		WAVE Professional License. Aktiviert die Aufzeichnung von vierundzwanzig (24) IP-Streams und beinhaltet ein lebenslanges SW-Upgrade. Keine jährlichen und Wartungskosten erforderlich.	3,192.00
WiseNet WAVE-PRO-48/EU 300130027		Video Management Software, Aufzeichnungslizenz, 48 Kanäle	6,384.00

**Hikvision**
**IP Video>Bullet Kameras**

DS-2CD2046G2-I(2.8mm)(C) 100293042		IP Bullet Kamera, 1/2.7", 2592x1944, 30fps, 2.8mm, Tag/Nacht, IR, WDR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP67, 12VDC/PoE	200.00
DS-2CD2086G2-I(2.8mm)(C) 100293157		AcuSense Darkfighter IP Bullet Kamera, 1/1.8", 3840x2160, 25fps, 2.8mm, Tag/Nacht, IR, WDR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP67, 12VDC/PoE	281.00
DS-2CD2087G2H-LIU(2.8mm)(eF)(O-STD) 100294167		1/1.8" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.0008 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux with LED on; 24/25fps(3840x2160), 25fps/30fps(3200x1800, 2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC; ICR; IR LED and 3000K Warm LED;	393.00
DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm)(C) 100293061		AcuSense IP Bullet Kamera, 1/2.7", 2592x1944, 25fps, 2.8-12mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 1/1, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP66/IK10, 12VDC/PoE	371.00
DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD) 100294197		1/1.8" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.0008 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with LED on; 25fps/30fps(2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC; ICR; IR LED and 3000K Warm LED; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDH	449.00
DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm)(C) 100293175		AcuSense IP Bullet Kamera, 1/1.8", 3840x2160, 20fps, 2.8-12mm, Tag/Nacht, IR, 120 dB WDR, Audio, Alarm I/O 1/1, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP66/IK10, 12VDC/PoE	461.00
DS-2CD2687G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD) 100294199		1/1.8" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.0008 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with LED on; 25/24fps(3840x2160), 25fps/30fps(3200x1800, 2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC; ICR; IR LED and 3000K Warm LED;	515.00
DS-2CD2T47G2H-LI(2.8mm)(eF)(O-STD) 100294208		1/1.8" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux with LED on; 25fps/30fps(2688x1520, 2304x1296, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC; ICR; IR LED and 3000K Warm LED; DC12V&PoE; Built-in m	288.00
DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm)(eF)(O-STD) 100294213		1/1.8" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.0008 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux with LED on; 24/25fps(3840x2160), 25fps/30fps(3200x1800, 2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC; ICR; IR LED and 3000K Warm LED;	461.00
DS-2CD3B46G2T-IZHS(2.8-12mm)(C) 100293482		AcuSense Darkfighter IP Bullet Kamera, 1/1.8", 2688x1520, 25fps, 2.8-12mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 3/3, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP67/IK10, 12VDC/24VAC/PoE	655.00

**Preisliste**

Stand: 31.10.2023


Typ	Beschreibung	MSRP €*
DS-2CD3B46G2T-IZHSY(8-32mm)(C) 100293670	 AcuSense Darkfighter IP Bullet Kamera, 1/1.8", 2688x1520, 25fps, 8-32mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 3/3, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP67/NEMA4X/IK10, 12VDC/24VAC/PoE, Heizung	786.00
iDS-2CD7A45G0-IZHSY(4.7-118mm) 100293760	 1/2.5" Progressive Scan CMOS, ICR, Color: 0.009 Lux/F1.2; B/W: 0.0018 Lux /F1.6; 4MP 50fps/60fps;H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG? 25x optical zoom (4.7~118mm) lens with Smart Focus 140dB WDR; 1*AudioOut,1*Audioln; 2*AlarmIn, 2*AlarmOut; 5streams;EPTZ;ONVI	998.00
iDS-2CD7A86G0-IZHSY(2.8-12mm)(C) 100293613	 IP DeepinView Bullet Kamera, 1/1.8", 3840x2160, 25fps, 2.8-12mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 2/2, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP67/IK10/NEMA 4X, 12VDC/PoE, Heizung	707.00
<b>IP Video&gt;Dome Kameras</b>		
DS-2CD2146G2-I(2.8mm)(C) 100293048	 IP Dome Kamera, 1/2.7", 2592x1944, 30fps, 2.8mm, Tag/Nacht, IR, WDR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP67/IK10, 12VDC/PoE	203.00
DS-2CD2186G2-I(2.8mm)(C) 100293161	 IP Dome Kamera, AcuSense Darkfighter, 1/1.8", 3840x2160, 25fps, 2.8mm, Tag/Nacht, IR, WDR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP67/IK10, 12VDC/PoE	281.00
DS-2CD2346G2-I(2.8mm)(C) 100293054	 AcuSense IP Turret Kamera, 1/2.7", 2592x1944, 30fps, 2.8mm, Tag/Nacht, IR, WDR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP67, 12VDC/PoE	200.00
DS-2CD2347G2H-LIU(2.8mm)(eF)(O-STD) 100294185	 1/1.8" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux with LED on; 25fps/30fps(2688x1520, 2304x1296, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC; ICR; IR LED and 3000K Warm LED; DC12V&PoE; Built-in m	252.00
DS-2CD2386G2-I(2.8mm)(C) 100293166	 IP Turret Kamera, AcuSense, Darkfighter, 1/1.8", 3840x2160, 25fps, 2.8mm, Tag/Nacht, IR, WDR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP67, 12VDC/PoE	281.00
DS-2CD2387G2H-LIU(2.8mm)(eF)(O-STD) 100294193	 1/1.8" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.0008 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux with LED on; 24/25fps(3840x2160), 25fps/30fps(3200x1800, 2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC; ICR; IR LED and 3000K Warm LED;	393.00
DS-2CD2746G2-IZS(2.8-12mm)(C) 100293063	 IP Dome Kamera, 1/2.7", 2592x1944, 30fps, 2.8-12mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 1/1, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP66/IK10, 12VDC/PoE	386.00
DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD) 100294202	 1/1.8" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.0008 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with LED on; 25fps/30fps(2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC; ICR; IR LED and 3000K Warm LED; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDH	449.00

## Preisliste

Stand: 31.10.2023

Typ	Beschreibung	MSRP €* Stand: 31.10.2023
DS-2CD2786G2-IZS(2.8-12mm)(C) 100293179	 IP Dome Kamera, AcuSense, Darkfighter, 1/1.8", 3840x2160, 25fps, 2.8-12mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 1/1, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP66/IK10, 12VDC/PoE	461.00
DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD) 100294205	 1/1.8" Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.0008 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with LED on; 25/24fps(3840x2160), 25fps/30fps(3200x1800, 2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC; ICR; IR LED and 3000K Warm LED;	515.00
DS-2CD2H46G2-IZS(2.8-12mm)(C) 100293064	 AcuSense IP Turret Kamera, 1/2.7", 2592x1944, 20pfs, 2.8-12mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 1/1, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP66/IK10, 12VDC/PoE	366.00


### IP Video>Hemispheric Kameras

DS-2CD63C5G0-IVS(1.29mm)(B) 100293808	 IP Hemispheric Kamera, 1/1.7", 4000x3000, 20fps, 1.29mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 1/1, H.265+/H.265/H.264+/H.264+/MJPEG, IP67/IK08, 12VDC/PoE	690.00
--	---	--------

### IP Video>PTZ Kameras

DS-2DE4425IW-DE(T5) 100293415	 IP PTZ Kamera zur Erkennung von Fahrzeugen und Personen basierend auf Deep Learning, Darkfighter, 1/2.8", 2560x1440, 25fps, 4.8-120mm, 25x opt. Zoom, Tag/Nacht, IR, 360°, WDR, Audio, Alarm I/O 1/1, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP66, 12VDC/PoE	686.00
DS-2DE7A432IW-AEB(T5) 100293417	 IP PTZ Kamera, Darkfighter, 1/1.8", 2560x1440, 25fps, 32x opt. Zoom, 5.9-188.8mm, Tag/Nacht, IR, 360°, WDR, Audio, Alarm I/O 2/1, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP66/IK10, 24VAC/hPoE	1,093.00
DS-2DF8225IX-AELW(T5) 100293624	 IP PTZ Kamera, Darkfighter, 1/1.8", 1920x1080, 25fps, 25x opt. Zoom, 5.9-147.5mm, Tag/Nacht, 360°, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 7/2, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP67, 24VAC/hPoE, Wischer	1,986.00
DS-2DF8A842IXS-AEL(T5) 100293638	 IP PTZ Kamera, 1/1.8", 3840x2160, 25fps, 42x opt. Zoom, 6-252mm, Tag/Nacht, IR, 360°, WDR, Audio, Alarm I/O 7/2, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP67/IK10, 24VAC/hPoE, Heizung	3,460.00
DS-2DF8C442IXS-AEL(T5) 100293640	 Darkfighter IP PTZ Kamera, 1/1.8", 2560x1440, 25fps, 42x opt. Zoom, 6-252mm, Tag/Nacht, 360°, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 7/2, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP67/IK10, 24VAC/PoE, Heizung	1,731.00













### IP Video>Panorama Kameras

DS-2CD3387G2P-LSU/SL(4mm)(C) 100293963	 2*1/1.8 Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux with LED on; 20fps(5120x1440)(WDR=OFF), 12.5fps/15fps(5120x1440)(WDR=ON); VCA functions; 2 streams; 3D DNR; BLC; ICR; 3000K Warm LED; Supplement Rang 4	569.00
---	--	--------






**Preisliste**

Stand: 31.10.2023










Typ	Beschreibung	MSRP €*
DS-2CD3T87G2P-LSU/SL(4mm)(C) 100293973	 2*1/1.8 Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Color: 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux with LED on; 20fps(5120x1440)(WDR=OFF),12.5fps/15fps(5120x1440)(WDR=ON); VCA functions; 2 streams; 3D DNR; BLC; ICR; 3000K Warm LED; Supplement Rang 4	675.00
DS-2CD6D54FWD-IZHS(2.8-12mm) 100291942	 IP Panorama Dome Kamera, 4x 1/2.7", 4x 2560x1920, 25fps, 2.8-12mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP67/IK10, 12VDC/PoE	1,505.00
<b>IP Video&gt;Wärmebild Kameras</b>		
DS-2TD1228-2/QA 170290291	 IP Turret Bi-Spektral Kamera, Thermal: 256x192, 25fps, 2.1mm / Optisch: 1/2.7", 2688x1520, 25fps, 2.2mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 1/1, H.265/H.264/MJPEG, IP66, 12VDC/PoE	500.00
DS-2TD2628-10/QA 170290301	 IP Bullet Bi-Spektral Kamera, Thermal: 256x192, 25fps, 9.7mm / Optisch: 1/2.7", 2688x1520, 25fps, 8.0mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 2/2, H.265/H.264/MJPEG, IP67, 12VDC/PoE	540.00
DS-2TD2628-3/QA 170290299	 IP Bullet Bi-Spektral Kamera, Thermal: 256x192, 25fps, 3.6mm / Optisch: 1/2.7", 2688x1520, 25fps, 4.3mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 2/2, H.265/H.264/MJPEG, IP67, 12VDC/PoE	500.00
DS-2TD2628-7/QA 170290300	 IP Bullet Bi-Spektral Kamera, Thermal: 256x192, 25fps, 6.9mm / Optisch: 1/2.7", 2688x1520, 25fps, 6.4mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 2/2, H.265/H.264/MJPEG, IP67, 12VDC/PoE	500.00
<b>IP Video&gt;Kennzeichenerkennung</b>		
iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(2.8-12mm)(C) 100293441	 IP Bullet Kamera zur Kennzeichenerkennung, Darkfigter, DeepinView Serie, 1/1.8", 2688x1520, 25pfs, 2.8-12mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 2/2, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP67/NEMA 4X/IK10, 12VDC/PoE, Heizung	830.00
iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-32mm)(C) 100293442	 IP Bullet Kamera zur Kennzeichenerkennung, Darkfigter, DeepinView Serie, 1/1.8", 2688x1520, 25pfs, 8-32mm, Tag/Nacht, IR, WDR, Audio, Alarm I/O 2/2, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, IP67/NEMA 4X/IK10, 12VDC/PoE, Heizung	830.00
<b>Analog Video&gt;Analog Kameras</b>		
DS-2CE19D0T-IT3ZF(2.7-13.5mm)(EU) 110291191	 HD TVI Bullet Kamera, 2MP CMOS, 1920x1080, 30fps, 2.7-13.5mm, Tag/Nacht, IR, IP67, 12VDC	100.00
DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm) 110291095	 HD-TVI Bullet Kamera, CMOS, 2560x1944, 30fps, 2.7-13.5mm, Tag/Nacht, EXIR, WDR, IP67, 12VDC/24VAC	142.00
DS-2CE56D8T-VPIT3ZE(2.8-12mm) 110290704	 HD-TVI Dome Kamera, CMOS, 1920x1080, 30fps, 2.8-12mm, Tag/Nacht, EXIR, WDR, IP67/IK08, 12VDC/PoC	164.00
DS-2CE56D8T-VPITF(2.8mm) 110290982	 HD TVI Dome Kamera, 1/3", 1920x1080, 30fps, 2.8mm, Tag/Nacht, EXIR, WDR, IP67/IK10, 12VDC	81.00

**Preisliste**




Stand: 31.10.2023

Typ	Beschreibung	MSRP €*
DS-2CE59H8T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm) 110291016	 HD-TVI Dome Kamera, CMOS, 2560 × 1944, 20fps, 2.7-13.5mm, Tag/Nacht, EXIR, WDR, IP67/IK10, 12VDC/24VAC	161.00
DS-2CE5AD0T-VPIT3ZF(2.7-13.5mm)(EU) 110291234	 HD TVI Dome Kamera, CMOS, 1920x1080, 25fps, 2.7-13.5mm, Tag/Nacht, IR, IP67/IK10, 12VDC	100.00
DS-2CE79H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm) 110291273	 HD TVI Turret Kamera, 5MP CMOS, 2560x1944, 20fps, 2.7-13.5mm, Tag/Nacht, IR, WDR, IP67, 12VDC/24VAC	149.00

**Aufzeichnung>NVR**

DS-7604NI-K1(C) 310290704	 4 Kanal NVR, 8MP, HDMI/VGA, 1x Audio, 1x SATA, 40Mbps	193.00
DS-7604NI-K1/4P(C)/alarm 310290779	 4 Kanal NVR, 8MP, HDMI/VGA, 1x Audio, 1x SATA, 4x PoE, Alarm, 40Mbps	308.00
DS-7608NXI-I2/8P/S(C) 310290718	 8 Kanal NVR, AcuSense, 12MP, HDMI/VGA/CVBS, 1x Audio, Alarm I/O 4/1, 2x SATA, 8x PoE, 80Mb/s; Gesichts- und Fahrzeugerkennung	681.00
DS-7608NXI-I2/S(C) 310290719	 8 Kanal NVR, 12MP, HDMI/VGA/CVBS, 1x Audio, Alarm I/O 4/1, 2x SATA, 80Mb/s; Gesichts- und Fahrzeugerkennung	503.00
DS-7716NI-M4 120290104	 256Mbps Bit Rate Input Max(up to 16-ch IP video),16x4MP decoding capability, 4 SATA Interfaces,2 HDMI outputs(up to 8K),1 eSATA, alarm I/O: 16/9, 1.5U case,19"	1,107.00
DS-7716NI-M4/16P 120290105	 256Mbps Bit Rate Input Max(up to 16-ch IP video),16x4MP decoding capability, 4 SATA Interfaces,2 HDMI outputs(up to 8K),1 eSATA,16 independent PoE network interfaces, alarm I/O: 16/9, 1.5U case,19"	1,374.00
DS-9616NI-M8(STD) 120290107	 256Mbps Bit Rate Input Max(up to 16-ch IP video), 16x4MP decoding capability, 8 SATA Interfaces, 2 HDMI outputs(up to 8K),1 eSATA, 1 CVBS, alarm I/O: 16/9, 2U case,19"	1,555.00
DS-9632NI-M8/R(STD) 120290111	 320Mbps Bit Rate Input Max(up to 32-ch IP video), 32x2MP decoding capability, 8 SATA Interfaces, 2 HDMI outputs(up to 8K),1 eSATA, 1 CVBS, alarm I/O: 16/9, 2U case,19", Redundant power supply	1,986.00
DS-9664NI-M8(STD) 310290922	 320Mbps Bit Rate Input Max(up to 64-ch IP video), 32x2MP decoding capability, 8 SATA Interfaces, 2 HDMI outputs(up to 8K),1 eSATA, 1 CVBS, alarm I/O: 16/9, 2U case,19"	2,315.00



**Aufzeichnung>DVR**

iDS-7208HQHI-M1/S(C) 310290759	 1-ch face detection or 4-ch false alarm filter, 8 Turbo HD/CVI / AHD / CVBS self-adaptive interfaces input, 8-ch video&1-ch audio input, H.265/H.265+ compression, 1 SATA interface,CH01 & 02: 3MP @ 15fps, CH01-08:1920Ä—1080P @15 fps, 4MP Lite@15fps/ch, su	210.00
iDS-7216HUHI-M2/S(STD)(E)/4A+16/4 310290870	 16-ch Motion Detection 2.0 or 4-ch false alarm filter, 16 Turbo HD/CVI / AHD / CVBS self-adaptive interfaces input, 2 SATA interfaces, H.265/H.265+ compression, 8MP: 8fps, 5MP: 12fps, 4MP: 15fps, 3MP: 18fps, 1920x1080P: 25(P)/30(N) fps/ch, 4K UHD output,	788.00
iDS-7316HUHI-M4/S 310290920	 16 Kanal HD TVI Rekorder (8MP), 2x IP (8MP), HDMI/VGA/CVBS, 4x Audio, 4x SATA, 1x eSATA, Alarm I/O 16/4, 260Mb/s	1,383.00



**Preisliste**

Stand: 31.10.2023






Typ	Beschreibung	MSRP €*
iDS-7332HUHI-M4/S 310290914	 32 Kanal HD TVI Rekorder (8MP), 32x IP (bis zu 12MP), HDMI/VGA/CVBS, 4x Audio, 4x SATA, 2x 10/100/1000BT Ethernet RJ45; 1x eSATA, Alarm I/O 16/4, 320/256Mbit/s	2,260.00
<b>Intercom&gt;Komplettsets</b>		
DS-KIS101-P/Surface 610290420	 2-Wire Analog Intercom Kit 2-Wire plug & play, easy, cost-efficient Receive video call and unlock via indoor station 7-inch TFT screen with 1024*600 resolution 2MP HD colorful camera View in color, even in darkness One-touch calling with nametag IP65 wate	235.00
DS-KIS602/S 610290451	 Stainless steel IP video intercom kit for villa or house, only one call button. DS-KD8003-IME1/Surface/S x1; DS-KH6320-WTE1 x1; 4 port standard PoE switch x1; 16GB TF card x1; No need additional power supply, but you have to mark which standard of pow	540.00
DS-KIS604-S(C)(O-STD)/Europe BV 610290577	 IP video intercom kit for villa or house, only one call button. DS-KV8113-WME1 x1; DS-KH6320-WTE1 x1; 4 port standard PoE switch x1; 16GB TF card x1; No need additional power supply, but you have to mark which standard of power line type of the PoE switch	464.00
DS-KIS702Y(O-STD)/Europe BV 610290608	 IP- Videosprechanlage 2-Draht digitales IP Video Intercom Kit für Villen oder Häuser, nur eine Ruftaste Enthält: DS-KD8003Y-IME2 x1, DS-KH6320Y-WTE2 x1, DS-KAD704Y x1, 16GB TF-Karte x1	525.00
DS-KIS7021Y-G 610290591	 1x DS-KD8003Y-IME2, 1x DS-KD-KK, 1x DS-KH6320Y-WTE2 (including 16GB TF card), 1x DS-KAD706Y, front cover with 1 call button and gangbox for flush mount installation	836.00
DS-KIS7021Y-S 610290595	 1x DS-KD8003Y-IME2, 1x DS-KD-KK, 1x DS-KH6320Y-WTE2 (including 16GB TF card), 1x DS-KAD706Y, front cover with 1 call button and gangbox for flush mount installation	836.00
DS-KIS7022Y-G 610290592	 1x DS-KD8003Y-IME2, 1x DS-KD-KK, 2x DS-KH6320Y-WTE2 (including 16GB TF card), 1x DS-KAD706Y, front cover with 2 call buttons and gangbox for flush mount installation	1,035.00
DS-KIS7022Y-S 610290596	 1x DS-KD8003Y-IME2, 1x DS-KD-KK, 2x DS-KH6320Y-WTE2 (including 16GB TF card), 1x DS-KAD706Y, front cover with 2 call buttons and gangbox for flush mount installation	1,035.00
DS-KIS7023Y-G 610290593	 1x DS-KD8003Y-IME2, 1x DS-KD-KK, 3x DS-KH6320Y-WTE2 (including 16GB TF card), 1x DS-KAD706Y, front cover with 3 call buttons and gangbox for flush mount installation	1,234.00
DS-KIS7023Y-S 610290597	 1x DS-KD8003Y-IME2, 1x DS-KD-KK, 3x DS-KH6320Y-WTE2 (including 16GB TF card), 1x DS-KAD706Y, front cover with 3 call buttons and gangbox for flush mount installation	1,234.00
DS-KIS7024Y-G 610290594	 1x DS-KD8003Y-IME2, 1x DS-KD-KK, 4x DS-KH6320Y-WTE2 (including 16GB TF card), 1x DS-KAD706Y, front cover with 4 call button and gangbox for flush mount installation	1,432.00
DS-KIS7024Y-S 610290598	 1x DS-KD8003Y-IME2, 1x DS-KD-KK, 4x DS-KH6320Y-WTE2 (including 16GB TF card), 1x DS-KAD706Y, front cover with 4 call button and gangbox for flush mount installation	1,432.00

**Preisliste**








Stand: 31.10.2023

Typ Beschreibung MSRP €\*

**EMA>Hikvision AX Pro**


DS-PDMCS-EG2-WE 600290220		HIKVISION AX PRO kabelloser Magnetkontakt; CR2045;868MHz;EN G2	40.00
DS-PDP15P-EG2-WE 600290222		HIKVISION AX PRO drahtloser PIR Bewegungsmelder; Detektionsreichweite:15m; Öffnungswinkel 85.9°; 30Kg Tierimmunität; CR123A; 868MHz; EN G2	78.00
DS-PDPC12PF-EG2-WE 600290250		Detection range:12m 85.9°;30Kg pet immunity;24/7 colorful imaging; White light LED;868MHz	189.00
DS-PS1-E-WE (red) 600290225		HIKVISION AX PRO drahtlose Sirene für den Außenbereich; 110dB; IP65; 868Mhz; LED Alarmierung in rot	149.00
DS-PWA96-Kit-WE 600290262		HIKVISION AX PRO Einbruchmeldeanlagen-Komplettset bestehend aus: . DS-PWA96-M-WE x 1 · DS-PKF1-WE x 1 · DS-PDP15P-EG2-WE x 1 · DS-PDMC-EG2-WE x 1	520.00

**Netzwerk>Switche**




DS-3E0106HP-E 700290024		HiPoE Switch, L2, Unmanaged, 1x 100M HiPoE port, 3x 100M PoE port, 2x 100M uplink port, 802.3af/at, PoE power budget 60W	47.00
DS-3E0310HP-E 700290025		L2, Unmanaged, 8 10/100M RJ45 PoE ports, 2 Gigabit RJ45 uplink ports, 802.3af/at/bt, port 1 support HiPoE 60w, PoE power budget 110W, max. 250m long distance transmission, 6KV surge protection	99.00
DS-3E0510HP-E 700290089		L2, Unmanaged, 8 Gigabit RJ45 PoE ports, 1 Gigabit RJ45, 1 Gigabit SFP uplink port, 802.3af/at/bt, port 1-2 support Hi-PoE 90w, PoE power budget 110W, ports 7-8 support up to 300meter, 6KV surge protection, supports POE watchdog, port isolation	127.00
DS-3E0520HP-E 700290090		L2, Unmanaged, 16 Gigabit RJ45 PoE ports, 2 Gigabit RJ45, 2 Gigabit SFP uplink ports, 802.3af/at/bt, port 1-4 support Hi-PoE 90w, PoE power budget 225W, ports 13-16 support up to 300meter, 6KV surge protection, supports POE watchdog, port isolation	291.00
DS-3E0528HP-E 700290091		L2, Unmanaged, 24 Gigabit RJ45 PoE ports, 2 Gigabit RJ45, 2 Gigabit SFP uplink ports, 802.3af/at/bt, port 1-4 support Hi-PoE 90w, PoE power budget 370W, ports 21-24 support up to 300meter, 6KV surge protection, supports POE watchdog, port isolation	383.00
DS-3E1510P-SI 700290102		L2, Smart Managed, 8 Gigabit PoE ports, 2 Gigabit SFP ports, 802.3af/at, PoE power budget 110W, max. 300 meter long distance PoE transmission, PoE watchdog, VLAN, QoS, SNMP, Port Mirroring, Storm Control, Visualized Topology Management, Network Health Mo	161.00
DS-3E1518P-SI 700290103		L2, Smart Managed, 16 Gigabit PoE ports, 2 Gigabit SFP ports, 802.3af/at, PoE power budget 225W, max. 300 meter long distance PoE transmission, PoE watchdog, VLAN, QoS, SNMP, Port Mirroring, Storm Control, Visualized Topology Management, Network Health M	299.00

**Preisliste**






Stand: 31.10.2023

Typ	Beschreibung	MSRP €*
DS-3E1526P-SI 700290104	 L2, Smart Managed, 24 Gigabit PoE ports, 2 Gigabit SFP ports, 802.3af/at, PoE power budget 370W, max. 300 meter long distance PoE transmission, PoE watchdog, VLAN, QoS, SNMP, Port Mirroring, Storm Control, Visualized Topology Management, Network Health M	394.00








**Zubehör>Monitore**

DS-D5022FN-C 520290247	 21.5" (54,6cm), Monitor, LED, 1920x1080, HDMI/VGA, 12VDC, schwarz	130.00
DS-D5024FN/EU 520290144	 24" (23.8") TFT-LED-Monitor mit Full HD-Auflösung 1920x1080 (Anschlüsse: HDMI/VGA, Geringer Stromverbrauch für den Dauerbetrieb), 100-240VAC, Farbe: schwarz	152.00
DS-D5032QE 520290098	 32" (81cm), Monitor, LED, 1920x1080, HDMI/VGA, 100-240VAC, schwarz	240.00





**Honeywell**
**IP Video>Bullet Kameras**

HC35WB5R2 100140021	 35.Serie - 5 MP IR MFZ-Bullet, 2.7-13.5mm Bildsensor-1/2.8" CMOS, 60m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, IP66, UL ,Event Type- Video motion detection/Recording Notification ,Video Analytics - People	371.10
HC35WB5R3 100140020	 35.Serie - 5 MP IR Fix-Bullet, 2.8mm Bildsensor-1/2.8" CMOS, 50m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, IP66, UL ,Event Type- Video motion detection/Recording Notification ,Video Analytics - People count	254.70
HC35WB8R2 100140028	 35.Serie - 8 MP IR MFZ-Bullet, 2.7-13.5mm Bildsensor-1/2.8" CMOS, 60m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, IP66, UL ,Event Type- Video motion detection/Recording Notification ,Video Analytics - People	459.00
HC35WB8R3 100140027	 35.Serie - 8 MP IR Fix-Bullet, 2.8mm Bildsensor-1/2.8" CMOS, 40m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, IP66, UL ,Event Type- Video motion detection/Recording Notification ,Video Analytics - People count	414.20
HC60WB4R2L 100140045	 4 MP IP, 2.7-13.5 mm, MFZ, TDN WDR IR Außen-Bullet-Kamera, 1/2.8" progressive scan CMOS, 4 IR LEDs, PoE, H.265, IP66/67/ IK10 / NEMA4X, grau, ohne Video-Analyse-Lizenz	644.10

**IP Video>Dome Kameras**

HC35W45R3 100140018		35.Serie - 5 MP IR Fix-Dome, 2.8mm Bildsensor-1/2.8" CMOS, 40m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, IP66, IK10 , UL ,Event Type- Video motion detection/Recording Notification ,Video Analytics - People	259.50
HC35WE5R3 100140022		35.Serie - 5 MP IR Fix-Ball, 2.8mm Bildsensor-1/2.8" CMOS, 40m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, IP66, UL ,Event Type- Video motion detection/Recording Notification/Alarm Input/Tampering , Temperatur	259.50
HC35WE8R2 100140030		35.Serie - 8 MP IR MFZ-Ball, 2.7-13.5mm Bildsensor-1/2.8" CMOS, 50m IR-Distanz, WDR-120db, Micro SD Unterstützung (bis 256GB), Onvif Profile G/S/T,H.265 HEVC, IP66, UL ,Event Type- Video motion detection/Recording Notification/Alarm Input/Tampering , Temp	459.00
HC60W35R2 100140033		5MP, 2.7-13.5mm MFZ, IP-TDN WDR IR-Dome-Kamera, Innenbereich Netzwerkfähige IR-Dome-Kamera für den Innenbereich 5 MP, WDR 120 dB, 1/2,8" CMOS, 2,7-13,5mm MFZ, 4 IR-LEDs, PoE, H.265 HEVC Smart Codec, IP52, eingebautes Mikrofon, weiß	689.20
HC60W44R2L 100140043		4MP-IP, 2.7-13.5 mm MFZ, TDN, WDR, IR Außen-Dome-Kamera, 1/2.8" progressive scan CMOS, 4 IR LEDs, PoE, H.265; IP66/67/IK10,weiß, ohne Video-Analyse-Lizenz	601.00
HC60WB5R2 100140037		5MP, 2.7-13.5mm MFZ, 1/2.8", IP-TDN WDR IR-Bullet-Kamera,Außenbereich Netzwerkfähige IR-Stiftkamera für den Außenbereich 5 MP, WDR 120 dB, 1/2,8" CMOS, 2,7-13,5mm MFZ, 4 IR-LEDs, PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/NEMA4X, grau	919.70
HC60WZ2E30 100140039		2MP, 30x Zoom, 1/2.8", High Speed, IP-TDN WDR-Dome für Außenbereich Netzwerkfähige PTZ-Dome-Kamera für den Außenbereich, 2 MP, WDR 120 dB, 1/2,8" CMOS, 30x optischer Zoom, TDN, H.265 HEVC Smart Codec, UPoE, 24 V AC / DC, IP68 / IK10 / NEMA4X, weiß	2,706.40

**Aufzeichnung>NVR**

HN35040100 310140017		35.Serie-NVR, 4-Kanal, 0TB, 4k, 4xPOE, 1HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung	450.00
HN35040102 310140019		35.Serie-NVR, 4-Kanal, 2TB, 4k, 4xPOE, 1HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung	830.00
HN35080200 310140024		35.Serie-NVR, 8-Kanal, 0TB, 4K, 8xPOE, 2HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung	670.00
HN35080202 310140025		35.Serie-NVR, 8-Kanal, 2TB, 4K, 8xPOE, 2HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung	970.00
HN35160200 310140030		35.Serie-NVR, 16-Kanal, 0TB, 4K, 16xPOE, 2HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung	875.00
HN35160204 310140031		35.Serie-NVR, 16-Kanal, 4TB, 4K, 16xPOE, 2HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung	1,290.00
HN35160208 310140032		35.Serie-NVR, 16-Kanal, 8TB, 4K, 16xPOE, 2HD; H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung	1,700.00

**Pelco**


**IP Video>Bullet Kameras**

IBE238-1ER 100250050		Sarix Enhanced 3 Outdoor Bullet 2MP 2.8-8mm Lens IR True WDR Advanced Analytics	866.59
IBE832-1ER 100250060		Sarix Enhanced 3 Outdoor Bullet 4K 8MP 9-20mm Lens IR True WDR Advanced Analytics	1,341.00
IBP531-1ER 100250124		Sarix Professional 3 Environmental IR Bullet 5MP 2.8-12mm nominal lens	664.14
IBV529-1ER 100250164		Sarix Value 5 Megapixel Varifocal 3.4-9.4 mm Environmental IR Bullet IP Camera	363.29
SRXP4-5V10-EBT-IR 100250367		5MP Sarix Pro 4 Environmental IR Bullet ; 3.4-10.5mm P-iris lens; Surface Mount; True WDR; SureVision; Pelco Smart Analytics	758.05











**IP Video>Dome Kameras**

IFV222-1ERS 100250165		Sarix Value 2 Megapixel Fixed Focal 2.8 mm Environmental IR Turret IP Camera	186.38
IJV522-1ERS 100250168		Sarix Value 5 Megapixel Fixed Focal 2.8mm Environmental IR Minidome Surface Mount IP Camera	291.38
IME222-1RS 100250072		Sarix Enhanced 2 Environmental IR dome camera 2MP 9-22mm lens Clear bubble Surface mount	999.00
IME539-1IRS 100250091		Sarix Enhanced Indoor Dome 5MP 4-9mm lens IR Clear Bubble Surface Mount True WDR Advanced Analytics	949.00
IME832-1ERS 100250093		Sarix Enhanced Outdoor Dome 4K 8MP 9-20mm lens IR Clear Bubble Surface Mount True WDR Advanced Analytics	1,295.00
IMV529-1ERS 100250170		Sarix Value 5 Megapixel Varifocal 3.4-9.4 mm Environmental IR Minidome Surface Mount IP Camera	363.29
IWP532-1ERS 100250157		Sarix Professional 3 Environmental Wedge camera 5MP 2.4mm lens	499.52
SRXP4-3V10-IMD-IR 100250364		3MP Sarix Pro 4 Indoor Dome; IR; 3.4-10.5mm P-iris lens; Surface Mount; True WDR; SureVision; Pelco Smart Analytics	484.50
SRXP4-5V10-EMD-IR 100250308		5MP Sarix Pro 4 Environmental Dome, IR, 3.4-10.5mm P-iris lens, Surface Mount, True WDR, SureVision, Pelco Smart Analytics	668.95





**IP Video>Panorama Kameras**

IMD32136 100250132		Sarix Multi Pro 32 MP 4 imager 4mm 360 degree camera module	1,876.00
-----------------------	---	---	----------

**Qognify**
**Aufzeichnung>Qognify VMS**

QVM-I-ADV-1C 300210238		Qognify VMS Advanced Camera Extension	185.00
QVM-I-ADV-1C-SMA-EI 300210240		SMA for Qognify VMS Advanced Camera Extension	33.30
QVM-I-ADV-CP 300210237		Qognify VMS Advanced Core Package	1,200.00
QVM-I-ADV-CP-SMA-EI 300210239		SMA for Qognify VMS Advanced Core Package	216.00
QVM-I-BAS-1C 300210234		Qognify VMS Basic Camera Extension	79.00
QVM-I-BAS-1C-SMA-EI 300210236		SMA for Qognify VMS Basic Camera Ext.	14.22
QVM-I-BAS-CP 300210233		Qognify VMS Basic Core Package	175.00
QVM-I-BAS-CP-SMA-EI 300210235		1st Yr. Enterprise SMA for Qognify VMS Basic Core Package	31.50
QVM-I-VA3-1C 300210279		Analytics Server 3D - Channel License	495.00
QVM-I-VA3-1C-SMA-EI 300210280		1st Yr. Enterp. SMA for Analytics Server 3D - Channel License	89.10


**AJAX**
**EMA>Ajax**

StarterKit (schwarz) 600810176		AJAX StarterKit (schwarz)	407.93
StarterKit (weiß) 600810177		AJAX StarterKit (weiß)	407.93
StarterKit Cam (schwarz) 600810178		AJAX StarterKit Cam (schwarz)	610.79
StarterKit Cam (weiß) 600810179		AJAX StarterKit Cam (weiß)	610.79







**Preisliste**




Stand: 31.10.2023

Typ	Beschreibung	MSRP €* MSRP €*
StarterKit Plus (schwarz) 600810180	 AJAX StarterKit Plus (schwarz)	646.07





**AG Neovo**
**Zubehör>Monitore**

FS-24G 520680138	 23.8" (60.4cm) LCD Monitor, LED, 1920x1080, HDMI, VGA, DisplayPort, Audio, 100-240V, schwarz	225.00
QX-28 520680114	 28" (72cm) LCD Monitor, 4K UHD, 3840x2160, LED, DisplayPort, HDMI, DVI-D, VGA, Audio, 12VDC, schwarz	1,474.00
QX-32 520680115	 32" (81cm) LCD Monitor, 4K UHD, 3840x2160, LED, DisplayPort, HDMI, DVI-D, VGA, Audio, 100-240VAC, schwarz	1,936.00
IFP-8602 520680144	 86" (218.4cm) Interaktives Touch Screen Display, TFT LCD, LED, 4K UHD 3840x2160, HDMI, VGA, Audio, 100-240VAC, schwarz	2,300.00

**barox**
**Netzwerk>Switche**

RY-LGS23-10G 740270009	 Switche für 19"- und Tischmontage mit Management	473.00
RY-LGSP23-10G 700270001	 Ethernet Switch Rackmount; 10x10/100/1000TX, RJ45; 2x 100/1000FX (Combo), 2SFP; 8xPoE 802.1af/at max. 130W; Layer 3, SNMP-Management, Web GUI	608.00
RY-LGSP23-26 700270074	 Ethernet Switch Rackmount; 26x10/100/1000TX, RJ45; 2x 100/1000FX (Combo), 2SFP; 24xPoE 802.1af/at max. 185W; Layer 3, SNMP-Management, Web GUI	1,200.00

**Netzwerk>Medienkonverter**

LO-9500-M 700270158	 Medienkonverter für Tisch- und 19"-Montage, 1x10/100TX, RJ45, 1x100FX-MM, SC-Duplex	95.00
LO-9500-S 700270161	 Medienkonverter für Tisch- und 19"-Montage, 1x10/100TX, RJ45, 1x100FX-SM, SC-Duplex	109.00
VI-COAX-2401A 700270095	 COAX Extender Tischgehäuse; 1x IP und PoE+ über COAX-Kabel; Speisung über PoE oder 57VDC	262.00
VI-UTP-2301A 700270107	 UTP Extender Tischgehäuse; 1x IP und PoE+ über UTP-Kabel; Speisung über PoE oder 57VDC	266.00



**Xortec**



**Zubehör>Kameramasten**

**Nachhaltig, robust und ästhetisch: Die Xortec Kameramasten!**

Die Xortec ist Ihr exzellenter Distributor und Partner für Sicherheitstechnik. Neben unserem vielfältigem Herstellerportfolio bieten wir nun auch unsere eigenen Kameramasten an. Die Xortec wird somit zu Ihrem persönlichen ganzheitlichen Lösungsanbieter mit kompetenter Pre- und Aftersales Betreuung. Unsere Kameramasten bieten durch das qualitativ hochwertige Produktmaterial Aluminium einzigartige Vorteile.






Die neuen Xortec Kameramasten sind ab sofort in unserem Online-Shop für Sie erhältlich. Sie bestehen aus robusten und nachhaltig gewonnenem Aluminium, welches außerdem ästhetisch ist und auch nach langer Zeit an hochwertiger Qualität nicht verliert. Dank des Produktmaterials müssen Sie sich über eine schwere Last keine Gedanken machen. Im Vergleich zu Edelstahl-Masten sind unsere Masten Leichtgewichte! Welche Vorteile unsere Kameramasten noch zu bieten haben, erfahren Sie jetzt in unserem Online-Shop.

Neben den Kameramasten in jeglichen Varianten und Farben, erhalten Sie bei uns ebenfalls das benötigte Zubehör. Individuell anpassbar an Ihre individuellen Wünsche.



<p>XE-4000-175-FZ, KO 150600018</p>		<p>Xortec Kameramast aus Aluminium, starr, konischer Aufsatz, mit festem Zopf und Erdstück</p> <p>1 Revisionstür (600x115mm) mit Sicherheitsverschluss</p> <p>Länge: 4,00m Durchmesser: 175mm Wandstärke: 4,0mm Gewicht: 30,2kg</p>	<p>2,003.77</p>
<p>XF-4000-175-FZ, KO 150600019</p>		<p>Xortec Kameramast aus Aluminium, starr, konischer Aufsatz, mit festem Zopf und Fußplatte</p> <p>1 Revisionstür (600x115mm) mit Sicherheitsverschluss</p> <p>Länge: 4,00m Durchmesser: 175mm Wandstärke: 4,0mm Gewicht: 25,6kg</p>	<p>2,147.17</p>
<p>XE-4500-250-FZ, KO 150600034</p>		<p>Xortec Kameramast aus Aluminium, starr, konischer Aufsatz, mit festem Zopf und Erdstück</p> <p>2 Revisionstüren (500x115mm und 600 x 115mm) mit Sicherheitsverschluss</p> <p>Länge: 4,50m Durchmesser 250mm Wandstärke: 4,0mm Gewicht: 53,7kg</p>	<p>2,852.83</p>

**Preisliste**

Stand: 31.10.2023

Typ	Beschreibung	MSRP €* MSRP €*
XF-4500-250-FZ, KO 150600035	 <p>Xortec Kameramast aus Aluminium, starr, konischer Aufsatz, mit festem Zopf und Fußplatte</p> <p>2 Revisionstüren (500x115mm und 600 x 115mm) mit Sicherheitsverschluss</p> <p>Länge: 4,50m Durchmesser: 250mm Wandstärke: 4,0mm Gewicht;45,3kg</p>	3,418.87
X KE-4000-165-FZ, K 150600078	 <p>Xortec Kameramast aus Aluminium, mit Keil kippbar, konischer Aufsatz, mit festem Zopf und Fußplatte</p> <p>1 Revisionstür (600x115mm) mit Sicherheitsverschluss</p> <p>Länge: 4,0m Durchmesser: 165mm Wandstärke: 3,3mm Gewicht: 24,6kg</p>	2,947.17
X KF-4000-165-FZ, K 150600079	 <p>Xortec Kameramast aus Aluminium, mit Keil kippbar, konischer Aufsatz, mit festem Zopf und Fußplatte</p> <p>1 Revisionstür (600x115mm) mit Sicherheitsverschluss</p> <p>Länge: 4,0m Durchmesser: 165mm Wandstärke 3,3mm Gewicht 20,9kg</p>	3,179.25
X KE-4500-250-FZ, W 150600062	 <p>Xortec Kameramast aus Aluminium, mit Winde kippbar, zylindrisch abgesetzter Aufsatz, mit festem Zopf und Erdstück</p> <p>1 Revisionstür (600x115mm)</p> <p>Länge: 4,5m Durchmesser: 250mm Wandstärke: 4mm Gewicht: 46,8kg</p>	9,235.85
X KF-4500-250-FZ, W 150600063	 <p>Xortec Kameramast aus Aluminium, mit Winde kippbar, zylindrisch abgesetzter Aufsatz, mit festem Zopf und Fußplatte</p> <p>1 Revisionsklappe (600x115mm)</p> <p>Länge: 4,5m Durchmesser: 250mm Wandstärke: 4mm Gewicht: 46,8kg</p>	9,820.76

**CyberPower**
**Zubehör>USV**

PR1500ERT2U 810400069		CYBERPOWER PR1500ERT2U Rack/Tower Line-Interactive UPS 1500VA/1500W 2HE Sinewave PFC compatible AVR GreenPower Energy Saving Technology LCD USB Management-SW SNMP Slot for RMCARD, incl. RAILKIT	914.00
PR3000ERT2U 810400071		CYBERPOWER PR3000ERT2U Rack/Tower Line-Interactive UPS 3000VA/3000W 2HE Sinewave PFC compatible AVR GreenPower Energy Saving Technology LCD USB Management-SW SNMP Slot for RMCARD, incl. RAILKIT	1,402.00

**PHOENIX CONTACT**
**Zubehör>Kamera-Anschlusskasten**

FL SFP LX10-B 130490010		Gigabit SFP-Modul für Übertragung bis zu 10 km mit einer Wellenlänge von 1310 nm	auf Anfrage
FL SFP SX2 130490009		Gigabit SFP-Modul für Übertragung bis zu 2 km mit einer Wellenlänge von 1310 nm.	auf Anfrage
SCX 2POE 2T 130490003		Smart Camera Box zum Anschließen von PoE-Endgeräten, zwei PoE-Ports, zwei Uplink-Ports (RJ45), Managed Switch und Überspannungsschutz integriert, Versorgungsspannung 100 ... 240 V AC, Wand- oder Mastmontage	auf Anfrage
SCX 4POE 2LX 130490000		Smart Camera Box zum Anschließen von PoE-Endgeräten, vier PoE-Ports, zwei Uplink-Ports (SFP-Slots), Managed Switch, Überspannungsschutz und Spleißkassette integriert, Versorgungsspannung 100 ... 240 V AC, Wand- oder Mastmontage	auf Anfrage
SCX-CLAMP 14X51-127 130490004		Mastschellen, 2 Stück, mit Schnellmontageanschluss zur Installation an Masten mit einem Durchmesser von 51 ... 127 mm	auf Anfrage
SCX-DOOR-LOCK 130490008		Stabiler Türriegel mit Verriegelungslasche zum sicheren Verschließen der Smart Camera Box, schützt vor unbefugtem Zugriff, für ein Vorhängeschloss mit einem Bügeldurchmesser bis zu 12 mm	auf Anfrage

**Bosch**

**Zubehör>Installationstools**

NPD-3001-WAP  
130120119



Portables Kamera-Installationswerkzeug

286.49

**Phihong**

**Zubehör>PoE / PoC**

POE15M-1AFE  
720380046



1-Port Midspan 15W

34.70

POE29U-1AT(PL)D-R  
720380045



1-Port Midspan 30W

75.00

**Xortec**

**Zubehör>USV**

Smart PowerBank 48v PoE 802.3af  
130000002



Smart Power Bank PoE aktiv 48 V (802.3af 48 V, 2 x RJ45 PoE und DATA) incl. Netzteil Spezifikationen: Output PoE: 802.3af 48v/350mA Type PoE: Active, 2xRJ45 Additional output: N/A Built-in battery: Li-Ion 7000 mAh Battery capacity: 25 Wh Battery charging

auf Anfrage

**Hauptsitz:**

Xortec GmbH  
Berner Straße 79  
60437 Frankfurt am Main  
Tel.: 069 5069886-0  
E-Mail: sales.fra@xortec.de

**Niederlassung Berlin:**

Tel.: 033701 7470-0  
E-Mail: sales.ber@xortec.de

**Niederlassung Hamburg:**

Tel.: 040 547240-0  
E-Mail: sales.ham@xortec.de

**Niederlassung Regensburg:**

Tel.: 089 829882-0  
E-mail: sales.muc@xortec.de

**Niederlassung München:**

Tel.: 089 829882-0  
E-mail: sales.muc@xortec.de

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisher erschienenen Preislisten ihre Gültigkeit. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und sind freibleibend. Ihre persönliche Rabattstruktur je Hersteller / Produktgruppe erhalten Sie von Ihrem zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie. Lieferung: ab Lager Frankfurt. Fracht- und Verpackungskosten werden gesondert in Rechnung gestellt. Technische Änderungen und Preisangleichungen vorbehalten.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, Stand September 2018.



## Allgemeine Geschäftsbedingungen der Xortec GmbH (Stand: 18.09.2018)

### § 1 Allgemeines

- (1) Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen der Xortec GmbH, Berner Str. 79, 60437 Frankfurt am Main (nachstehend: „Xortec“), betreffend dem Kundenportal [www.xortec.de](http://www.xortec.de) und alle zur Domain gehörenden Sub-Domains gegenüber den gewerblichen Kunden (nachstehend: „Kunden“). Abweichende Vorschriften der Kunden gelten nicht, es sei denn, Xortec hat dies schriftlich bestätigt. Individuelle Abreden zwischen Xortec und den Kunden haben stets Vorrang. Es gilt stets die zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Fassung der AGB.
- (2) Die Geschäftsbeziehungen zwischen Xortec und den Kunden unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung von UN Kaufrecht ist ausgeschlossen.
- (3) Die Vertragssprache ist deutsch.
- (4) Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.

### § 2 Vertragsinhalte und Vertragsschluss

- (1) Xortec bietet den Kunden im Kundenportal [www.xortec.de](http://www.xortec.de) neue Produkte, vor allem Geräte und Zubehör zu Videoüberwachungs- und Netzwerktechnik, zum Kauf an.
- (2) Xortec richtet sich mit seinem Angebot ausschließlich an gewerbliche Kunden, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB., die sich durch die Übersendung eines auf sie lautenden Gewerbenachweises vor der Bestellung legitimiert haben. Bestellungen von anderen als gewerblichen Kunden werden von Xortec nicht angenommen.
- (3) Beim Einkauf im Kundenportal kommt ein Kaufvertrag durch die Annahme der Bestellung des Kunden durch Xortec zustande. Preisauszeichnungen im Kundenportal stellen kein Angebot im Rechtssinne dar. Der Eingang und die Annahme der Bestellung werden dem Kunden per E-Mail bestätigt. Der Kunde hat außerdem die Möglichkeit, telefonisch oder per E-Mail, Fax oder Brief bei Xortec wegen eines bestimmten Artikels anzufragen. Nach Erhalt einer solchen Anfrage unterbreitet Xortec dem Kunden ein entsprechendes Angebot per E-Mail, Brief oder Fax. Ein Vertrag kommt erst dann zustande, wenn der Kunde dieses Angebot annimmt. Alle Angebote von Xortec sind freibleibend.
- (4) Der Vertragstext wird gespeichert.

### § 3 Preise, Versandkosten, Umsatzsteuer und Zahlung

- (1) Bei Bestellungen über das Kundenportal gelten die dort angegebenen Preise. Alle Preise sind freibleibend und unverbindlich. Sämtliche Preise sind Nettopreise.
- (2) Die Preise verstehen sich zzgl. Versand- und Verpackungskosten, die dem Kunden vor Abgabe der Bestellung bekannt gegeben werden.
- (3) Die Belieferung der Kunden durch Xortec erfolgt nach auf Vorkasse (durch Überweisung) oder auf Rechnung.
- (4) Kommt ein Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug, so kann Xortec Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen verlangen und / oder vom Vertrag zurücktreten.
- (5) Xortec stellt dem Kunden stets eine Rechnung aus, die ihm bei Lieferung der Ware ausgehändigt wird oder sonst in Textform zugeht.

### § 4 Lieferung und Gefahrübergang

- (1) Die bestellten Waren werden, sofern vertraglich nicht abweichend vereinbart, an die vom Kunden angegebene Adresse geliefert. Die Lieferung erfolgt aus dem Lager von Xortec.
- (2) Die Verfügbarkeit der einzelnen Waren ist in den Artikelbeschreibungen angegeben. Am Lager vorhandene Ware versendet Xortec, sofern nicht ausdrücklich abweichend vereinbart, innerhalb von 1-2 Werktagen. Ist bei einem Verkauf über das Kundenportal die Ware als nicht vorrätig gekennzeichnet, so bemüht sich Xortec um eine schnellstmögliche Lieferung. Angaben zur Lieferfrist sind unverbindlich, sofern nicht ausnahmsweise der Liefertermin von Xortec verbindlich zugesagt wurde.
- (3) Xortec behält sich vor, eine Teillieferung vorzunehmen, sofern dies für eine zügige Abwicklung vorteilhaft erscheint und die Teillieferung für den Kunden nicht ausnahmsweise unzumutbar ist.
- (4) Xortec behält sich vor, sich von der Verpflichtung zur Erfüllung des Vertrages zu lösen, wenn die Ware durch einen Lieferanten zum Tag der Auslieferung anzuliefern ist und die Anlieferung ganz oder teilweise unterbleibt. Dieser Selbstbelieferungsvorbehalt gilt nur dann, wenn Xortec das Ausbleiben der Anlieferung nicht zu vertreten hat. Xortec hat das Ausbleiben der Leistung nicht zu vertreten, soweit rechtzeitig mit dem Zulieferer ein sog. kongruentes Deckungsgeschäft zur Erfüllung der Vertragspflichten abgeschlossen wurde. Wird die Ware nicht geliefert, wird Xortec den Kunden unverzüglich über diesen Umstand informieren und einen bereits gezahlten Kaufpreis sowie Versandkosten erstatten. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person auf den Kunden über.

### § 5 Eigentumsvorbehalt

- (1) Die gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung aller Forderungen aus dem Vertrag im Eigentum von Xortec.
- (2) Das Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche von Xortec anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

### § 6 Zurückbehaltungsrecht

Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

### § 7 Mängelhaftung

- (1) Soweit Mängel vorliegen, stehen dem Kunden nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu.
- (2) Der Kunde hat die gelieferten Waren unverzüglich nach der Anlieferung zu untersuchen und festgestellte Mängel unter genauer Beschreibung schriftlich oder per E-Mail gegenüber Xortec anzuzeigen. Unterlässt der Kunde die Anzeige, gilt die gelieferte Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so ist er unverzüglich nach der Entdeckung unter genauer Beschreibung schriftlich oder per E-Mail gegenüber Xortec anzuzeigen; sonst gilt die Ware auch hinsichtlich dieses Mangels als genehmigt.
- (2) Schäden, die durch unsachgemäße Handlungen des Kunden bei Aufstellung, Anschluss, Bedienung oder Lagerung der Ware hervorgerufen werden, begründen keinen Gewährleistungsanspruch gegen Xortec. Hinweise zur ordnungsgemäßen Behandlung kann der Kunde den Herstellerbeschreibungen entnehmen.
- (3) Mängel sind vom Kunden innerhalb der vom Hersteller gewährten Frist gegenüber Xortec zu rügen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit Xortec einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen hat, und nicht für Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf Ersatz eines Körper- oder Gesundheitsschadens wegen eines von Xortec zu vertretenden Mangels gerichtet oder die auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden von Xortec oder seiner Erfüllungsgehilfen gestützt sind.
- (4) Liegen Mängel vor und wurden diese rechtzeitig geltend gemacht, ist Xortec zur Nacherfüllung berechtigt. Eine Rücknahme der Ware durch Xortec ist in letzterem Fall ausdrücklich ausgeschlossen.



## § 8 Informationspflichten bei Transportschäden

Werden Waren mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am Inhalt angeliefert, so soll der Kunde dies unbeschadet seiner Gewährleistungsrechte (§ 7) sofort beim Spediteur/Frachtdienst reklamieren und unverzüglich durch eine E-Mail oder auf sonstige Weise (Fax/Post) mit Xortec Kontakt aufnehmen, damit dieser etwaige Rechte gegenüber dem Spediteur/ Frachtdienst wahren kann.

## § 9 Rücksendungen

- (1) Rücksendungen erfolgen im RMA (Return Material Authorization). RMA-Nummer und Rücksendebegleitschein erhält der Kunde auf Anforderung.
- (2) Rücksendungen werden vorbehaltlich unserer Prüfung angenommen, wenn der Rücksendung ein Rücksendungsbegleitschein beiliegt, auf dem die RMA-Nummer angegeben ist.
- (3) Rücksendungen haben an Xortec GmbH, Berner Straße 79, 60437 Frankfurt zu erfolgen. Die Rücksendung erfolgt auf Gefahr des Kunden, auch wenn die Ware zufällig untergeht.

## § 10 Warenrückgabe

- (1) Warenrücklieferungen werden grundsätzlich nur nach Erteilung einer RMA-Nummer durch die Xortec GmbH bei Frei-Haus-Lieferung angenommen.
- (2) Zum Austausch oder zur Gutschrift eingesendete durch den Kunden verschuldete Warenrücklieferungen werden nur nach unserer ausdrücklichen Zustimmung entgegengenommen. Für die Wiedereinlagerung erheben wir eine Pauschale von 10% des jeweiligen Warenwertes, zzgl. einer Bearbeitungsgebühr von 25 EURO.
- (3) Es werden generell ausschließlich unbearbeitete Waren im Originalzustand zurückgenommen, gutgeschrieben oder ausgetauscht.

## § 11 Haftung

- (1) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Soweit dem Kunden Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Ziff. 10.5. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.
- (2) Wir haften nicht für die Wiederbeschaffung von Daten, es sei denn, dass wir die Vernichtung grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht haben. In diesem Fall beschränkt sich die Haftung auf den Aufwand, der zur Rekonstruktion der Daten erforderlich ist, wenn die Daten ordnungsgemäß gesichert sind.

## § 12 Elektrogeräte-Entsorgung

- (1) Nach Beendigung der Nutzung der von Xortec gelieferten Elektrogeräte ist der Besteller verpflichtet, diese Elektrogeräte auf eigene Kosten zu entsorgen. Bei der Entsorgung sind die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.
- (2) Der Besteller stellt Xortec von sämtlichen Verpflichtungen des § 10 Abs. 2 Elektrogesetz (ElektroG) frei; insbesondere von der Rücknahmepflicht des Herstellers und allen damit im Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter.
- (3) Sofern gelieferte Elektrogeräte an Dritte weitergegeben werden, ist der Besteller verpflichtet, diese vertraglich zu verpflichten, die Elektrogeräte nach Beendigung der Nutzung unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften sachgerecht zu entsorgen. Bei erneuter Weitergabe der Elektrogeräte sind die Dritten vertraglich zu verpflichten, den Empfängern der Elektrogeräte eine entsprechende Weiterverpflichtung aufzuerlegen. (4) Eine Verletzung der Vorgaben des Punkt 12.3 verpflichtet den Besteller, die Elektrogeräte gem. Punkt 12.1 zurückzunehmen und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen. Xortec ist von etwaigen Ansprüchen Dritter freizustellen.
- (4) Xortecs Ansprüche gegen den Besteller, die aus diesen Bestimmungen resultieren, verjähren frühestens 2 Jahre nach Beendigung der Nutzung. Die Frist beginnt grundsätzlich erst mit dem Zugang der schriftlichen Mitteilung des Bestellers an Xortec über die Beendigung der Nutzung.
- (5) Eine abweichende Vereinbarung zur Rücknahme und Entsorgung der elektrischen Altgeräte durch Xortec bedarf der Schriftform.

## § 13 Urheberrechte

- (1) Die auf der Internet-Seite [www.xortec.de](http://www.xortec.de) verwendeten Fotografien, Texte und Dateien sind urheberrechtlich geschützt. Eine Verwendung der Fotografien, Texte und Dateien ist nur mit Zustimmung von Xortec zulässig.
- (2) Jede unerlaubte Verwendung der Fotografien, Texte und Dateien stellen Verletzungen der Urheberrechte von Xortec dar. In jedem Fall der Verletzung der Urheberrechte sind die Verwender gegenüber Xortec zum Schadensersatz verpflichtet.

## § 14 Haftungsausschluss

- (1) Außerhalb der Haftung für Sach- und Rechtsmängel haftet die Xortec unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Xortec haftet auch für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten (Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet) sowie für die Verletzung von Kardinalpflichten (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut), jedoch jeweils nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der vorstehenden Pflichten haftet die Xortec nicht.
- (2) Die Haftungsbeschränkungen des vorstehenden Absatzes gelten nicht bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit des Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
- (3) Ist die Haftung von Xortec ausgeschlossen oder beschränkt, so gilt dies ebenfalls für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

## § 15 Datenschutz

Dem Kunden ist bekannt und er willigt darin ein, dass die zur Abwicklung des Auftrags erforderlichen persönlichen Daten von Xortec auf Datenträgern gespeichert werden. Der Kunde stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten ausdrücklich zu. Die gespeicherten persönlichen Daten werden von Xortec selbstverständlich vertraulich behandelt. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG).





**Xortec GmbH**  
Paul-Gerhardt-Allee 54  
81245 München  
Tel: +49 89 829882 0  
[www.xortec.de](http://www.xortec.de)

**Xortec GmbH**  
Alte Volksparkstraße 10  
22525 Hamburg  
Tel: +49 40 547240 0  
[www.xortec.de](http://www.xortec.de)

**Xortec GmbH**  
Am Wall 22  
14979 Großbeeren  
Tel: +49 33701 7470 0  
[www.xortec.de](http://www.xortec.de)

**Xortec GmbH**  
Hofer Str. 11  
93057 Regensburg  
Tel: +49 89 829882 0  
[www.xortec.de](http://www.xortec.de)

**Xortec GmbH**  
Berner Straße 79  
60437 Frankfurt am Main  
Tel: +49 69 5069886 0  
[www.xortec.de](http://www.xortec.de)



 [Xortec GmbH](#)

 [xortecgmbh](#)